

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise P3010



Obtenez une impression haute performance rapide avec les fonctions de sécurité avancées et développez vos besoins d'entreprise changeants. Idéal pour les entreprises devant imprimer des volumes élevés et des documents confidentiels sur divers types de support.

Idéal pour le responsable informatique/départemental dans les environnements professionnels gérés, surtout pour les entreprises centrées sur la sécurité, telles que les entreprises juridiques et les agences gouvernementales, prenant en charge de petites équipes de travail (8-10 utilisateurs) et nécessitant des résultats rapides haute qualité.

Comptez sur HP pour des performances et la durabilité.

Obtenez une sortie rapide avec des vitesses d'impression jusqu'à 40 ppm A4 et la sortie de la 1^{ère} page en à peine 7,5 s. La technologie de fusion instantanée fournit un préchauffage de fois plus rapide en mode faible puissance¹ et une économie d'énergie de 50 % par rapport aux modèles concurrents². Traitez et partagez rapidement de larges fichiers complexes avec un processeur 540 MHz, jusqu'à 640 Mo de mémoire évolutive et une mise en réseau gigabit³. Les cartouches d'impression HP d'origine tout-en-un avec intelligence intégrée fournissent des résultats incroyables de manière constante.

Ayez la tranquillité d'esprit avec les fonctions de sécurité avancées.

Contrôlez l'accès au réseau avec 802.1X qui permet l'authentification de périphérique avant l'admission au réseau et fournit un contrôle plus unifié. Sécurisez vos données d'entreprise critiques avec la prise en charge des protocoles IPv4 et IPv6³ et IPSec avec l'accélération du chiffrement pour une authentification rapide et un chiffrement point à point sur votre réseau IP. Récupérez aisément les travaux d'impression confidentiels stockés avec le menu et le pavé numérique sur le panneau de commande. Protégez vos données sensibles : ajoutez un disque dur sécurisé⁴ au logement EIO ouvert.

Gagnez en flexibilité pour développer votre entreprise.

Développez les capacités de votre imprimante à mesure que vos besoins d'entreprise changent avec un logement EIO ouvert et trois ports hôtes USB 2.0 haut débit. Ajoutez de la mémoire jusqu'à 512 Mo, pour une mémoire totale de 640 Mo. Améliorez votre productivité avec une capacité d'entrée maximum de 1 600 pages⁵. Ajoutez un bac papier de 500 feuilles en option⁴ pour une gestion papier améliorée. Satisfaites vos besoins d'entreprise avec la gestion papier robuste : imprimez automatiquement sur différents types et tailles de support jusqu'au format A6, avec les bacs papier ajustables faciles à charger.

¹ Basé sur les tests de partie tierce de Quality Logic, subventionnés par HP
Voir les rapports complets sur <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.aspx>

² Les résultats sont basés sur les tests internes HP avec la méthode de consommation d'électricité typique du programme ENERGY STAR®
Les données de test ont été étendues à un an
Les tests ont eu lieu sur une seule unité pour chaque produit
La configuration individuelle du produit affectera la consommation

³ Disponible uniquement avec les modèles dn et x

⁴ Cartes mémoire non fournies, à acheter séparément

⁵ Les modèles P3015d et dn ont une capacité d'entrée standard 600 feuilles, deux bacs 500 feuilles peuvent être ajoutés ; le modèle x a une capacité d'entrée standard 1 100 feuilles, un bac supplémentaire 500 feuilles peut être ajouté.



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet P3015X

1. Panneau de commande intuitif avec 4 lignes d'affichage à cristaux liquides, pavé numérique 10 chiffres et menu de démonstration
2. Bac de sortie 250 feuilles (sur le haut)
3. Accès frontal aux cartouches d'impression faciles à installer
4. Bac d'alimentation universel 100 feuilles pour divers papiers spéciaux
5. Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité de 1100 feuilles
6. Poche d'intégration matériel pour une connexion HP ou solutions partenaires en option
7. Port hôte USB 2.0 pour une impression USB en libre-service
8. Serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet
9. 128 Mo de mémoire extensible jusqu'à 640 Mo et un processeur 540 MHz
10. Logement EIO ouvert
11. Port USB 2.0 haut débit pour une connexion directe vers l'imprimante
12. Chemin d'acheminement direct 100 feuilles pour papiers spéciaux
13. Impression recto verso automatique intégrée



La série en un coup d'œil



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d

- HP LaserJet P3015d : vitesse d'impression jusqu'à 40 ppm
- 128 Mo de RAM (max 640 Mo)
- processeur 540 MHz
- jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- capacité d'entrée de 600 feuilles avec bac d'alimentation universel 100 feuilles (Bac 1) et un bac d'entrée 500 feuilles (Bac 2)
- volume d'impression mensuel recommandé 1 500 à 5 000 pages
- taux d'utilisation mensuel jusqu'à 100 000 pages
- impression duplex automatique & pavé numérique 10 chiffres



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn

- HP LaserJet P3015dn : comme le modèle d avec serveur d'impression intégré HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x

- HP LaserJet P3015x : comme le modèle dn plus un bac d'entrée 500 feuilles pour une capacité d'entrée totale de 1 100 feuilles

Accessoires recommandés



CE530A
Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
Augmentez votre productivité avec un bac de papier simple à installer qui vous permet d'imprimer plus de pages, sans recharger le papier, et de garder deux types différents de papier chargés.



CE981A
Câble pour compartiment d'intégration matérielle HP
Ce câble pour compartiment d'intégration matérielle HP permet d'intégrer facilement des solutions de sécurité en option telles que des appareils de lecture de carte de sécurité et d'authentification.



CE483A
Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
Améliorez les performances d'impression des documents complexes en accélérant le flux de données avec les mises à niv de mémoire HP.



J8019A
Disque dur sécurisé haute performance HP
Sécuriser votre activité signifie protéger vos informations. Avec le disque dur sécurisé HP EIO haute performance muni de verrou de type Kensington, vous pouvez aisément sécuriser les données précieuses hébergées sur votre impr. ou MFP HP tout en bénéficiant de performances optimales.



J7972G
Carte parallèle HP 1284B
La carte parallèle HP 1284B vous permet de continuer à gérer les périphériques parallèles sur vos imprimantes HP. La carte se glisse aisément dans un logement EIO libre de l'imprimante.



J8007G
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
Le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n 802.11g offre une connectivité sans fil/filaire. Obtenez des fonctions d'authentification et de cryptage avancées par IPsec. Profitez d'une large compatibilité, d'une sécurité renforcée et d'une grande simplicité de gestion dans l'environnement informatique.

Catalogue HP Global Solutions

Les partenaires HP Global Solutions fournissent et intègrent une gamme étendue de solutions d'impression professionnelle : les produits peuvent être combinés, couplés et personnalisés. Les solutions incluent : formulaires électroniques et papeterie, code-barres et impression de chèques (OCR et MIRC), impression à partir de packages SAP R/3 et ERP, impression sécurisée, impression hôte, impression et copie avec contrôle des coûts, comptabilisation des impressions et solutions d'industries spécialisées. Visitez le site www.hp.com/eur/gsc pour plus d'informations.

Informations de commande



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d (CE526A)
Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression CE255A, guide de mise en route, dépliant d'assistance



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn (CE528A)
Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression CE255A, guide de mise en route, dépliant d'assistance



Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x (CE529A)
Imprimante, bac/margeur 500 feuilles, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression CE255A, guide de mise en route, dépliant d'assistance

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CE530A	Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CE483A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
CC413A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 64 Mo, 144 broches
CC414A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 128 Mo, 144 broches
CC415A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 256 Mo, 144 broches

Consommables

CE255X	Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE255X Rendement moyen de la cartouche : 12 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752*
CE255A	Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE255A Rendement moyen de la cartouche : 6 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752*

Connectivité

CE981A	Câble pour compartiment d'intégration matérielle HP
J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec
J7951G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g

Service et assistance

UP872E	HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour ouvré suivant, 3 ans
UP874E	HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour ouvré suivant, 4 ans
UP876E	HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour ouvré suivant, 5 ans
UP439PE	HP Care Pack, support matériel LaserJet P3015 le jour ouvré suivant post-garantie, 1 an

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome		
Vitesse d'impression	A4noir: Jusqu'à 40 ppm Sortie de la première page Noir: À partir de 7,5 s (à partir de « prêt ») La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.		
Processeurs	540 MHz, Motorola ColdFire® V5		
Mémoire	128 Mo, Extensible jusqu'à 640 Mo via 1 logement DIMM 144 broches standard		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Qualité d'impression	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Langages d'impression	HP PCL 5e, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF (v 1.4) directe		
Impression en mode économique	Mode économique (économie du toner), retour au mode économie d'énergie après la tâche d'impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d'électricité), unité recto verso et impression de plusieurs pages sur une même feuille (économie de papier)		
Polices de caractères	PCL : Jeu de 103 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) ; PS : Jeu de 93 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic)		
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 100000 pages		
Marges d'impression	haut: 6 mm, gauche: 5 mm, droite: 5 mm, bas: 6 mm		
Gestion des supports	Entrée Bac 1	Capacité feuilles : 100, enveloppes : 10, transparents : 75 Feuilles : 500	Poids 60 à 199 g/m ² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux) 60 à 120 g/m ²
	Bac 2	Feuilles : 500	
	Bac 3 (Optionnel)	Feuilles : 500	60 à 120 g/m ²
	Sortie :	Feuilles : Jusqu'à 250. Enveloppes : Jusqu'à 10. Transparents : Jusqu'à 75; Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles	
	Impression recto verso :	Automatique (standard)	
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur		
Interface et connectivité	P3015d : 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015dn : 1 serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015x : 1 serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; Optionnel : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO ; serveurs d'impression externes HP Jetdirect ; serveurs d'impression sans fil HP 802.11b/g, adaptateur de port parallèle HP EIO		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Server 2008 ; Windows Vista® ; x64 ; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6 ; Novell® NetWare ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; SUSE Linux 8.x ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) Optionnel : Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Windows Vista® ; OS/2 ; UNIX ; Linux (voir http://www.hplipopensource.com) ; HP OpenVMS		
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	P3015d : 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015dn : 1 serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; P3015x : 1 serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; Optionnel : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO ; serveurs d'impression externes HP Jetdirect ; serveurs d'impression sans fil HP 802.11b/g, adaptateur de port parallèle HP EIO		
Gestion de la sécurité	Gestion de la sécurité : SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authentification (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, par certificat et clé prépartagée Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Port USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE 1284 ; Lecteur CD, Mac OS X v10.3.9 ; v10.4.3 ; v10.5 ; v10.6 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Port USB 2.0 haut débit, port parallèle IEEE 1284 ; Lecteur CD		
Logiciels	EVO Discrete PCL 6 (basé sur EVO 4.7) ; Pilotes d'impression Postscript spécifiques au produit, installation statique (basée sur EVO 4.7)		
Panneau de commandes	Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas).		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP LaserJet, serveur Web embarqué HP, HP Easy Printer Care		
Alimentation	Configuration requise : Tension d'entrée : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation : 780 W (en impression), 14,5 W (en attente), 8,5 W (en mode économie d'énergie), 0,6 W (à l'arrêt) Consommation électrique typique : 3,267 kWh/Semaine		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : P3015d : 448 x 412 x 316 mm; P3015dn : 448 x 412 x 316 mm; P3015x : 448 x 412 x 480 mm Emballé : P3015d : 600 x 500 x 439 mm; P3015dn : 600 x 500 x 439 mm; P3015x : 600 x 500 x 676 mm		
Poids	Hors emballage : P3015d : 15,9 kg; P3015dn : 15,9 kg; P3015x : 21,2 kg Emballé : P3015d : 19,9 kg; P3015dn : 19,9 kg; P3015x : 26,1 kg		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32,5 °C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR. Température de stockage: 20 à 40 °C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd 6,8 B(A). Pression sonore: LpAm54 dB(A), 48dB(A) en mode silencieux		
Certifications du produit	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11 (EU) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/périphérique LED) GB4943-2001 ; Directive basse tension 2006/95/EC avec marque CE (Europe) ; autres approbations de sécurité comme requises par chaque pays		
Garantie	Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 08/09 4AA2-7078FRE

